

Quelques signes d'identification du Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA)

Communication Sociale Difficile :

Les enfants porteurs de TSA peuvent éprouver des difficultés à établir un contact visuel et à interagir avec les autres.

Retard de Langage : Beaucoup d'enfants porteurs de TSA montrent un retard dans le développement du langage, par exemple ne pas babiller pendant la première année de vie.

Intérêts Limités : L'enfant aura une fixation sur certains objets ou sujets, comme une obsession pour les ventilateurs ou les plumes.

Comportements Répétitifs : Cela peut inclure des battements de mains ou le fait de tourner en rond.

Réponse Anormale aux Stimuli Sensoriels :

Comme être hyper- ou hypo-sensible à certains sons, odeurs ou à certaines textures.

Difficulté à Comprendre les Émotions des Autres :

L'enfant TSA pourra ne pas reconnaître si quelqu'un est triste ou heureux.

Difficulté dans les Jeux Imaginatifs :

Par exemple, un enfant TSA pourrait avoir du mal à jouer à faire semblant avec des jouets.

Réactions Émotionnelles Inappropriées :

L'enfant porteur de TSA pourra rire ou pleurer sans raison apparente.

Difficultés avec les Changements de Routine :

Une résistance aux changements dans les routines quotidiennes pourra être observée.

Problèmes d'Alimentation et de Sommeil :

Les enfants porteurs de TSA peuvent avoir des habitudes alimentaires sélectives et des problèmes de sommeil.

En cas de doute, consultez un professionnel de la santé mentale (psychologue, pédopsychiatre, etc.).